



RICHIESTA CONFERIMENTO SPRAY

Contatti Ecodent - 0456304635

Conferimenti: Francesco Derossi - logistica.trevenzuolo@ecodent.info
Tecnico: Alessia Peroni - tecnico@ecodent.info

Avvertenze generali

- Il presente modulo deve essere utilizzato unicamente per il conferimento di rifiuti quali spray già oggetto del processo di omologazione.
- Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti ed inviato almeno 7 gg prima del conferimento, timbrato e firmato, pena la sua non considerazione.
- Ecodent Srl provvederà al controllo della validità delle omologhe e, in caso di omologhe scadute o del tutto assenti, fornirà al richiedente il modulo "SCHEDA CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO".
- Al termine del controllo delle omologhe, Ecodent Srl ritornerà al richiedente il modulo compilato nella sezione dedicata alla conferma, timbrato e firmato per accettazione.
- Verranno **respinti** i conferimenti effettuati senza il presente modulo timbrato e firmato da Ecodent Srl per accettazione.

RICHIEDENTE:		Referente:	
Tel:		Fax:	
e-mail:			
Produttore rifiuto ed indirizzo (da formulario trasporto)	Aut. N° _____ del _____		
Trasportatore (da formulario trasporto)	Targa mezzo:	Aut. N° _____ del _____	
Intermediario (da formulario)			

Data compilazione:		
Richiesta conferimento giorno:	mattina ☐	pomeriggio ☐
Timbro e firma 		

EER	vuoti	pieni	Classi di Pericolo HP												Peso [Kg]	Volume [mc]	Tipo imballaggio			n° colli	Omologa		Offerta rif.	
			3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	GIR ADR ECODENT SRL			Altro	Nr	del		R	n		
														3 MC									1 MC	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐							

Note per il confezionamento

- Gli spray devono essere conferiti in imballaggi che garantiscano e assicurino la fuoriuscita di eventuali ristagni di gas propellente (propano, butano, gpl) per evitare la possibilità di scoppi nelle fasi di movimentazione, sconfezionamento e svuotamento. **Ecodent Srl ha studiato ed omologato imballaggi ADR che garantiscono tali requisiti.**
- I contenitori utilizzati dovranno essere protetti, nella fase di stoccaggio e/o trasporto, da eventuali eventi meteorici.
- Nel caso di utilizzo di imballaggi omologati ADR di proprietà di Ecodent Srl, eventuali danni/rotture strutturali verranno messi in conto, a fronte dell'intervento di riparazione che si renderà necessario.

RISERVATO A ECODENT S.R.L.

Conferimento confermato per il giorno (Orari di apertura impianto: 08:00/12:00 - 14:00/16:00)			Impianto di conferimnto	Operazione da indicare sui formulari	Annotazione da riportare sui formulari	ACCETTAZIONE ECODENT S.R.L.
/	/	mattina ☐	pomeriggio ☐	Via del Lavoro 6/8 - Trevenzuolo (VR) [AIA n.2316 del 07/08/2023]	☐ R13 ☐ R12 ☐ R4	R13 funzionale a R12 o R4